


Famines, disettes et épidémies dans la Basse et la Moyenne Vallée du fleuve Sénégal PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Quelles sont les causes des famines, disettes et épidémies qui ont sévi dans la Vallée du fleuve Sénégal de 1854 à 1945? Quelle est l'attitude de l'État colonial face à ces crises? Peut-on mesurer leurs conséquences? S'écartant du schéma réductionniste qui explique les famines et les disettes par les seuls dérèglements climatiques et les épidémies par le non-respect des règles de l'hygiène, l'auteur dissèque les facteurs qui ont contribué au déclenchement des crises de subsistances et à la survenue des épidémies.

Famines, disettes et épidémies dans la basse et . L'Harmattan - 2015. A partir de .. A partir de : 9,79 €. Détails. BRACHER Maya - Au long du fleuve Sénégal.

d'un milieu rural sénégalais, par Valérie DELAUNAY. (1 994). .. subissent des crises démographiques liées à la famine, au sida ou aux guerres. .. Quant aux aménagements de la basse et moyenne vallée du fleuve, ils débutent en .. disettes de 1906, 1909 et 1911, de m ê m e qu'une nouvelle épidémie de choléra en.

MOYENNE VALLEE DU FLEUVE SENEGAL (1920-1960) : ESSAI D'HISTOIRE .. Famines - Disettes et épidémies dans Ja Basse et Moyenne Yallée· du.

3.1 Zone climatique et pluviométrie moyenne annuelle sur le bassin de la Sirba ... au nord-est du Burkina Faso, dans la région de la vallée de la Sirba. .. Sénégal, Mauritanie, Gambie, Mali, Niger Burkina Faso et Tchad. . La Sirba est l'un des plus importants affluents de la rive nord est du fleuve .. disettes, migrations.

La vallée du fleuve Sénégal est précisément une de ces réglons de contrastes. .. Depuis la crue catastrophique de 1944 qui amena la famine dans la .. -importantes dues à des facteurs exogènes: mauvaise récolte, épidémies. .. dans les zones les plus basses, on trouve des patates douces également associées au.

La zone étudiée s'étend sur la haute et moyenne vallée'du Sénégal et . .cure le fleuve, avec en particulier l'inondation'en sivernage des terres du lit ... taire Général du Gouvernement de Saint-Louis note le grand nombre de "disettes . Matan et\$?odor témoignent dans ce sens, ainsi que les famines et épidémies relevées.

une normalisation classique dans le domaine des tests avec une moyenne de 100 et un écart-type .. Dabo de Ballou ont refusé catégoriquement de faire partie de la basse ... de l'utilisation des pesticides dans la Vallée du Fleuve Sénégal. .. bilan migratoire, la période du conflit est également jalonnée d'épidémies de.

Annales Inédites De La Flotille Du Fleuve Du Fleuve Sénégal De 1819 À 1854, ... Famines, Disettes Et Épidémies Dans La Basse Et La Moyenne Vallée Du.

La sécheresse (ou sècheresse) est l'état normal ou passager du sol et/ou d'un environnement, . Elle devient alors un facteur de famine régionale et d'exode, souvent . période prolongée d'un taux de précipitations en dessous de la moyenne. ... l'augmentation des disettes et des famines et de surcroît des épidémies en.

Or, la haute vallée du Gange est le domaine du blé venu du Moyen-Orient ; le Gange moyen et . qui, autour de Pékin, se nourrit de blé mais qui, à partir du Fleuve bleu . 23 On a relevé des traces de 1° sédentarisation en basse : Mésopotamie à Our et . et les épidémies. . empêchera nombre de famines et de disettes.

L'Amérique est sous la moyenne, environ 21, de même que l'Afrique (31). . La présence d'un fleuve est également un facteur de forte densité. Ce sont . En Asie, la population s'est installée dans les vallées fertiles : Gange, Yangzi Jiang. .. Les reculs sont dus à des guerres, à des épidémies, à la famine qui généralement.

Encadré 2: Zones -écologiques du Sénégal *f* La Vallée du Fleuve Sénégal . *f* Les basse et moyenne Casamance productrices de riz (15 % des superficies .. l'infestation d'insectes, les incendies, les épidémies, la famine, les accidents, .. la période de soudure pour prévenir les flambées de prix en période de disette.

tous morts : les Indiens, la disette, la guerre civile, avaient encore une fois fait justice de ... bords du grand fleuve, où elles se fondirent dans la nation ... demande de très grands capitaux ; de plus, les terres basses sont pour .. famine, maladie, épidémie, et il vient un moment où le ..

merce du Sénégal et de la Guinée.

longitude orientale ; sa température moyenne annuelle est de 15°, 1 ... développer le typhus péchérial et le typhus de famine. Le . épidémie de typhus à Trébizonde, à Samsoun et dans plusieurs .. bre de fièvres malariennes dans les plaines et dans les vallées basses. .. au Sénégal sous le nom de fièvre rouge.

Affichage de Répertoire des femmes scientifiques du Senegal cndst.png en . Famines, disettes et épidémies dans la basse et la moyenne vallée du fleuve.

Quelles sont les causes des famines, disettes et épidémies qui ont sévi dans la Vallée du fleuve Sénégal de 1854 à 1945? Quelle est l'attitude de l'État colonial.

Il n'y a donc ni famine ni disette. . Autre fleuve équatorial : l'Ogooué (plus strictement équatorial que le Congo qui a un . et seulement lors des hautes eaux ; aucune expédition n'est possible aux basses eaux. . savane arborée : par exemple au Burkina Faso ou au Sénégal (dans la plus grande partie de ces deux pays).

quarts africaines naines (rapport grain/paille en moyenne de 0,38 au lieu de 0,15 à 0,25 pour les .. Une fertilisation est possible dans la vallée du fleuve Sénégal ; une faible dose ... En effet, les basses températures peuvent bloquer certaines phases du cycle .. et des famines observées un peu partout dans le Sahel.

Famines, disettes et épidémies dans la Basse et la Moyenne Vallée du fleuve Sénégal par:

Mamadou Moustapha Dieng (éd. Editions L'Harmattan) EUR 26,00.

Author(s): Dieng, Mamadou Moustapha Title(s): Famines, disettes et épidémies dans la Basse et la Moyenne vallée du fleuve Sénégal : 1854-1945/ Mamadou.

18 juin 2014 . Basse-Autriche, 9. .. En effet, la vallée de la Meuse forme à Liège un goulot qui doit .. Le front européen voit donc arriver des tirailleurs sénégalais, mais .. famine, suite à la désorganisation provoquée par la mobilisation .. Plus graves sont les épidémies qui sévissent sur le front, telle celle du typhus.

Tensions foncières dans la vallée du fleuve Sénégal : réfugiés et autochtones . A la recherche des logiques paysannes dans la basse vallée de l'Ouémé au Bénin . La famine au Niger : l'explication serait-elle seulement climatique ? .. premières agricoles provoqué par les biocarburants a déjà engendré des disettes.

20 déc. 2006 . Le violet de Galmi dans sa zone d'origine (la vallée de la Maggia ... PBVT : Projet Basse Vallée de la Tarka. .. fleuve. Ce faisant, en dehors de la région de Tahoua, la culture de . est bouclé au bout de 150 jours en moyenne. ... tardivement installée au Niger à la différence du Sénégal n'avait pris de l'.

21 juin 2010 . civilisations anciennes des vallées fluviales jusqu'à la mécanisation et aux . d'abon-dance afin de pourvoir aux besoins des années de disette? . du grand fleuve. . de réserves céréalières, la famine sévissait [De Burgh, 1947]. .. consommation alimentaire moyenne en kilocalories par personne;

En janvier 1978, en période de disette accentuée, des paysans des environs ... Chinois, sans laquelle les terres basses s'engorgent alors que les ... Fleuve, qu'elles peuvent fournir la base des revenus monétaires . été la disette, sinon la famine, .. mique sur la "moyenne vallée du Sénégal" chiffrent le revenu monétaire.

La Loire et sa vallée . .. Ils identifient le terme « famine ». .. la ville basse (ou bourg), place fortifiée du . Les épidémies ... de la côte du Sénégal en 1445. .. en Hollande de l'autre côté du fleuve, ils identifient ... chère et a ainsi permis de mettre fin aux disettes .. 4 km en moyenne en une heure, un élève mettrait.

vivantes (dont certaines sont parfois mobilisées comme « plantes de disettes ») serait .. De tous temps, les guerres, les famines et les épidémies ont été .. influence importante sur certaines zones de départ (vallée du fleuve Sénégal). ... permettent (basse vallée du Sénégal) les cultures

par submersion ou par décrue.

located in the Matam department of the Middle Senegal Valley. . Terres du Delta, des Vall~ du Fleuve S~n~gal et de la Fal~m6) maps of .. consequences resultant de ce nouveau scenario, asavoir la famine, l'exode des jeunes vers la .. constat : pour une famille moyenne du village qui exploite un champ de mil de.

son statut mais aussi des épidémies et disettes, comme, du reste, l'ensemble de la population .. est en même temps mosquée-cathédrale avec une salle de prières de moyenne ... reliant le Maroc à la vallée du fleuve Sénégal et à la boucle du fleuve Niger, les . pays, des crises alimentaires et même un début de famine.

31 déc. 2009 . et même dans celui des épidémies virales. ... Mayumbe, et un voile de stratus à basse et moyenne altitude qui s'étend jusqu'à. 380 km vers .. vallée en saison sèche et enfin les planta- ... fleuve Congo en décembre 1961 et mai .. Les famines et les disettes étaient fré- .. Sénégal-Tunisie-Zaïre, Coll.

tension d'une épidémie, la leçon d'éducation sanitaire .. basses de l'atmosphère. Or, les . res entraîneront des famines et la malnutrition ... étude portant, il y a dix ans, sur les vallées des Volta .. leurs venant d'autres régions du Sénégal, et en particu- .. chure du Fleuve Jaune, où une moyenne de 75 000 cas.

Il s'agit d'une Afrique noire recevant en moyenne, par an, au moins 750 mm de pluie. . a une alimentation desequilibrée; enfm les disettes rurales ne sont pas rares. . A Dakar, le riz porte cofute deux fois moins que le riz senegalais. .. La basse vallee du fleuve Oueme (BUnin)21 offre une belle possibiltd d'etu- dier un.

1 févr. 1994 . Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal .. Cependant, les consommations des Saqayti sont en moyenne près de 75% .. deux premières périodes ont engendré la famine et ont été gravées ... Bouzaiane S. et Frigui H.L. (2003) Crues et inondations dans la basse vallée de la Mejerda en.

une résultante qui oscille autour d' une moyenne, plutôt qu' il ne s' y .. navigateur Hannon le long des côtes du Sénégal, .. fleuve, qui eut pour effet de doubler l' étendue .. famine, épidémies, défiant l' effort même de ... dussent pas échapper à la longue à " la disette .. les basses vallées, les terres successivement.

10 sept. 2004 . Météo France et Université de Caen Basse-Normandie : .. Sénégal, Tunisie... ... épidémies de typhus, de choléra et de variole - l'ensemble joue un rôle . avoir été frappé par « le caractère absolu de classe » du désastre de la famine ... température moyenne annuelle planétaire : le type de modèle de.

. agraire de la moyenne vallée du fleuve Sénégal (Université Paris Diderot). ... Avec l'exemple des campagnes des basses terres boliviennes, la lutte pour .. Les cases de santé avaient ainsi été tions, de prévenir les épidémies - une .. mettant d'établir un contrôle fin de la Sécheresse, famine et conflits : du ville.

Par exemple sur une croissance moyenne annuelle de 2,9% en termes réels .. la plaine alluviale du fleuve Niger au Bénin qui constitue, par sa superficie, la seconde .. les habitats de la lagune côtière, du Chenal Aho et de la basse vallée du .. disette et de famine, 235 espèces sont consommées par le bétail, 270 sont.

Dans les villes du Sénégal, les observations oscillent entre les taux de 35,8 . moyenne au Togo en 1930 était de 45,8 pour 1.000; chez les noirs soudanais du.

28 févr. 2013 . Ce que les habitants de la vallée de l'Omo rappellent des humains . de partenariat avec deux régions du Maroc et deux autres du Sénégal. ... génératrices de disettes, famines, maladies locales et importées, ... dans la basse vallée du cours inférieur du Nil, – le plus long fleuve de l'Afrique et du monde.

Famines, disettes et épidémies dans la Basse et la Moyenne Vallée du fleuve Sénégal. 1 juillet

2015. de Mamadou Moustapha Dieng.

Pauvreté, sous-alimentation y sont encore trop fréquentes, « les famines y font .. le Sénégal : la basse Vallée du Fleuve, le centre Sénégal, le Sénégal .. vers la moyenne ou petite plantation familiale, ainsi bien engagée en Afrique .. disette vous sera imputée à crime [...]. .. Les épidémies de béri-béri (avitaminose).

En outre, il devait souligner dans son ouvrage que dans les vallées de l'Aouk, . Les pratiques ancestrales, les guerres inter-tribales, les épidémies en sont les facteurs. ... qui se poursuivait encore sur le fleuve Congo et son affluent l'Oubangui. . La disette ayant entraîné la famine meurtrière éclata et se généralisa dans.

Le manioc amer dans les basses terres d'Amérique tropicale: du mythe à la .. Monde, la vague d'épidémies qui ont dévasté les communautés fluviales den- ... seulement 6 à 7 % en moyenne de l'alimentation des peuples amazoniens .. part des écotones : au bord du fleuve et de ses affluents, dans les villages aban-

Micro-économie de l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles), BP .. Moyen Atlas « éleveurs arabes, originaires de la moyenne Moulouya, . Crises et famines ne sont plus imputées uniquement aux facteurs naturels. . bien pire que celle qu'ils subissent vis-à-vis de la sécheresse, des épidémies et maladies".

9 juin 2006 . Mauritanie et le Sénégal s'appuient sur les traditions migratoires .. et la vallée du fleuve (novembre 1997 et mai 2001). .. de famille se rend à Albina ou à Paramaribo en moyenne un jour .. foncière dans les parties basses de l'Orient (fig. .. Les disettes et les famines entraînent le plus souvent des.

En aval de Memphis, débute la Basse-Égypte où l'estuaire du fleuve se . La plus petite partie est constituée par l'étroite vallée du fleuve quasiment privée de .. efficacement que le Delta et la Moyenne Vallée du Nil jusqu'à Cusaé et Meir. .. les hommes en leur expédiant divers fléaux : épidémie, sécheresse, famine.

mieux appréhender la gestion de l'eau dans la basse vallée de l'Ouémé et ainsi de ... Nous calculons ensuite la moyenne pour tous les participants qui ont listé une certaine . Les inondations, la sécheresse, la déforestation, la famine, les .. surtout intensifiés en temps de disette ou de mauvaise campagne agricole.

éphémères, etc., tout ceci sur fond de famines, d'épidémies et autres épreuves. .. optima : les quadrumanes souffraient d'une terrible disette, puisqu'ils ne .. d'oeuvre serve, de grands Etats se bâtirent autrefois entre la vallée moyenne du .. L'Égypte se connaît pour un don du Nil ; le Sénégal a son fleuve ; le Mali et le.

. Mamadou Moustapha Dieng - Famines, disettes et épidémies dans la basse et la moyenne vallée du fleuve Sénégal · Rodrigue Péguy Takou Ndie - Fardeau.

24 mars 2014 . La vallée alluviale du fleuve Sénégal se situe donc entre Bakel et .. moyenne vallée et 1991 pour le bas et moyen delta) au 1:50 000e (feuilles Saint- . cartes géomorphologiques (feuilles delta et basse vallée) au 1:200 000e établi .. multiples :années de famine ou de disette : 1888, 1894, 1901, 1908,.

La basse vallée de la Tarka, vaste réseau hydrographique fossile à écoulement .. des sols, même si elles sont de qualité moyenne et ne permettent pas de .. décennie 1940-49), accompagnées de disettes ou de famines qui reçoivent des noms divers .. par le PBVT : Prosopis juliflora, Acacia seyal et Acacia senegal.

mm dans le Ferlo et à moins de 100 mm dans la Région du fleuve Sénégal (carte 1). Le ... géographiques (Basse, Moyenne et Haute Casamance) et les pays .. la toposéquence, depuis le lit mineur des vallées jusqu'au plateau. .. La population est aussi épuisée par des épidémies. .. en cas de disette et de famine.

21 juil. 2015 . D'où une sous-production qui est cause de disettes et de famines .. que

comporte la culture irriguée du coton dans la vallée moyenne du Niger. .. qu'il ne fallait pas laisser sans emploi le Sénégal et le Niger, fleuve . développement d'une race épuisée par la famine, décimée par les épidémies et qui,.

La température moyenne annuelle au niveau de la mer en Afrique tropicale est le . terres ont attiré plus que les basses terres les hommes originaires des pays ... la vallée du fleuve Sénégal et dans le sud des deux Hodhs, a précisé l'agence. Noter que le risque de famine ou de disette, de nos jours, est davantage lié aux.

du riz en Casamance et dans la Vallée du Fleuve Sénégal. ... Ce Coléoptère a été introduit dans les années de famine par les stocks d'aide alimentaire. .. requiert l'attention de tous surtout dans les zones de basse et moyenne altitude .. périodes de disettes, ils se conservent plus longtemps que ceux de la récolte.

l'épidémie de 1947 en Egypte, pays indemne depuis 1919. Une abondante .. jusqu'à Thebes, en remontant la Vallée du Nil, sans épargner Alexandrie non plus que le ... du Maroc, fit son apparition à Podor sur les bords du Sénégal en Afrique ... (1944), en 1891, le choléra atteignit le bassin du fleuve Setit en. Erythrie.

Colonisation et inégalités de développement au Sénégal : le Boundou et le . Famines, disettes et épidémies dans la basse et la moyenne vallée du fleuve.

Dans la vallée du fleuve Sénégal, le sorgho de décrue se singularise par l'absence de . La vaste plaine alluviale, en moyenne vallée du .. quand la crue est particulière- Le fleuve Yangzi. dans les zones basses et marécageuses. .. colonial décide. alliées à des épidémies entraînent de grandes famines et la disparition.

La famine et les épidémies ont fait le reste. ... possédée avec tous droits de justice haute, moyenne et basse, du nombre de 25 habitants ou environ, ses sujets.

La France, devenue sur le plan économique une puissance moyenne, ... vivrière se dégradait et la famine qui existait sporadiquement auparavant causée ... Donc le fleuve Chari fixe approximativement la limite géographique de .. Fitri, aux Kanouri du Bornou, aux Kotoko de basses vallées du Logone et du Chari,.

Les Fléaux de l'agriculture, causes de la disette des viandes. et de la disette des blés. ; et moyens de remédier à l'une et à l'autre. Ouvrage pour servir à.

Chefferie coloniale et égalitarisme diola : Le titre résume à lui seul l'antagonisme entre le système colonial français et une société africaine réfractaire à toute.

le fleuve Quosenum (ou Cosenum ou Vosenum), les peuples des Selatites (ou Sce- latites) et Masates, le .. allant du Maroc méridional vers le Sénégal et le Niger. .. est encore ainsi de ceux du Grand-Atlas occidental, au nord de la vallée du Sous. . maintiennent à 3.000 mètres d'altitude en moyenne; les cols rares el.

Le fer provenait des mines du Haut- Sénégal, le cuivre de Diana et de .. El Hadj Oumar s'empare de Ségou et du Macina Famine et épidémie dans tout le .. Il couvre plus de 400000 km-, sur lesquels la moyenne des précipitations .. haute vallée du Niger et la partie du Mali arrosée par les affluents du fleuve Sénégal.

4 déc. 2014 . cesse et la famine touche les .. dans la haute vallée de Bagnes ter- .. munes les plus touchées par la disette et les ... ceux qui utiliseront quand même le fleuve, ils .. force physique supérieure à la moyenne. .. épidémies eurent lieu en 1830-1838, 1847- ... Basse-Californie ... railleurs sénégalais,.

1 nov. 2010 . Olivier Vallée et Jérôme Spinoza .. Selon la pluviométrie moyenne annuelle (en mm). Selon les ... La grave famine qui sévit .. matique étant celui des disettes liées à l'exportation de mortalité et de natalité élevées à un régime de basse .. fleuve Sénégal et de ses affluents : le Sénégal, le Mali,.

moyenne de 170 jours à Gaya, 160 à Niamey, 150 à Maradi et à Tahoua, ... digitata, Balanites

aegyptica, de gomme d'Acacia senegal, d'Acacia laeta, de ... sont situés dans la vallée du fleuve Niger. .. humaine particulièrement pendant les périodes de disette et de famine, 235 dans ... basse n'excède pas six mètres ».

Quelles sont les causes des famines, des disettes et des épidémies qui ont sévi dans la Basse et dans la Moyenne Vallée du fleuve. Sénégal de 1854 à 1945 ?

La tranche d'eau qui tombe dans la région du fleuve a constamment varié. .. Ces mesures actuelles ont redonné de l'espoir dans la moyenne vallée. .. Ce sont des argiles lourdes et compactes dans les parties basses (Hollaldé balléré), des ... basculer dans la disette, voire la famine, pour quelques averses de moins.

21 mai 2016 . La vallée du fleuve Sénégal à l'épreuve du choléra (1868-1869) .. Famines, épidémies et disettes dans la basse et moyenne vallée du.

Documents de criminologie rétrospective (Basse et moyenne Bretagne, .. oscillante, selon diverses conditions accidentelles (famine, état de guerre, etc.). .. donné son nom au fleuve Sénégal), les Douaïch et les Touaregs. ... depuis des siècles dans la vallée du Sénégal et du Niger, où .. disette ; qu'on l'écoute !

7 Nov 2016 . ASC Subject Headings: Casamance conflict ; Senegal . Famines, disettes et épidémies dans la basse et la moyenne vallée du fleuve Sénégal.

12 nov. 2008 . pertes tragiques d'animaux, de sécheresses ou de famines » selon Bonfiglioli (1990). .. contre saison), les disettes et maladies tant humaines qu'animales. .. En prenant pieds dans la vallée du fleuve Sénégal, ces . Nord-Ouest du Djoloff de part et d'autre de la basse vallée du Ferlo (Thiangol Ferlo).

24 janv. 2015 . Ouvert à la civilisation presque au même moment que la vallée du Nil, . Elles se réunissent en un grand fleuve, le Nil Blanc que rejoint, en aval ... après la crue exceptionnellement basse de 1888, des famines que . cents tirailleurs sénégalais, dont l'armée anglo-égyptienne n'aurait fait qu'une bouchée.

Eh bien il s'agit d'une drôle d'épidémie qui eut lieu en l'an 1518, dans la ville ... en 1585 ne survécurent pas à l'hiver, décimés par la disette et les Amérindiens. ... On croyait naguère que le fleuve sourdait à 1658 m au Goueil de Jouéou, Val d'Aran. .. et son équipe atteint la latitude la plus basse jamais atteinte, 71°10'.

Title: Famines, disettes et épidémies dans la basse et la moyenne vallée du fleuve Sénégal: 1854-1945. Author: Dieng, Mamadou Moustapha · ISNI. Year: 2015.

6 avr. 2013 . Elle devient alors un facteur de famine régionale et d'exode, . prolongée d'un taux de précipitations en dessous de la moyenne. ... l'augmentation des disettes et des famines et de surcroît des épidémies en raison de la malnutrition ; .. l'Afrique subsaharienne, telles que celles du Sénégal, de la Zambie.

Les problèmes de la famine et de la malnutrition ne sont pas nouveaux. ... pendant les famines ou les disettes saisonnières parmi les .. basse pour l'Afrique : 55 pour mille habitants (contre 40 à 50 ailleurs .. Au centre, la vallée du fleuve N'Gounié de direction sud-est - .. concerné la moyenne vallée du Sénégal (1).

20 juil. 2015 . Vient de paraître Famines, disettes et épidémies dans la basse et la moyenne vallée du fleuve Sénégal (1854-1945) de Mamadou Moustapha.

La moyenne vallée du fleuve sénégal, région située aux confins du Mali, de .. sous l'effet d'épidémies (fièvre jaune, variole, grippe espagnole), d'épizooties, de disettes ou famines ainsi que de l'émigration d'une partie de la population. ... basse. Les conséquences de cet épisode climatique ont été importantes et.

15 déc. 2016 . Le travail agricole rural en milieux Wolofs et Sérères du Sénégal de 1819 à 1960. Faye, V. . Mission d'aménagement du fleuve Sénégal. MER.

viennent assurer un enseignement de moyenne durée - en principe trois ... orientale, et plus

exactement à une zone comprise entre la vallée du Rift et la .. succédèrent, déplaçant leur cœur du fleuve Sénégal à l'est de la bouche du .. LUGAN (B.), << Famines et disettes du Rwanda », Les Cahiers d'outre-mer. 38, (ISO).

La culture du Riz envahit basses vallées et delta, surtout dans le delta de .. bords du fleuve Sénégal, chaque colonie tenant une rive; le Sénégal comprend en ... de cette contrée [il s'agit de toute la région qu'encadre le Niger] les famines qui la .. les amples quantités qui assureraient le Soudan français contre la disette.

titre Les Diolas : essai sur l'habitat des riziculteurs de Basse-Casamance. ... À l'exception des habitants de la Vallée, la paysannerie sénégalaise .. Figure 4 - Durée moyenne de l'hivernage dans le Cayor (Louga sur le .. Depuis les lisières méridionales du delta du fleuve Sénégal jusqu'aux abords de la vallée du Sa-

Les Jola de la Casamance, au sud du Sénégal actuel, n'avaient pas de chefs, ... de croissance démographique avant même que la famine et les épidémies ne ... Ce n'est que sur la côte angolaise, et le long du fleuve Sénégal - où la traite fit .. le passage d'une caravane de 1200 esclaves descendant la basse vallée.

Les images de la famine au Sahel font le tour des journaux ... calorique moyenne, le taux de mortalité infantile, le produit national brut par habitant, et ... basse que pour l'ensemble de la France, et également plus basse que les durées de vie ... 54 ANS, 17G160, lettre du gouverneur du Sénégal au gouverneur général.

16 Catastrophe humanitaire liée à la famine en Ethiopie 1983 – 1985. 64. 16.1 Repères .. le-feu est signé entre le gouvernement sénégalais et le MFDC.

CRIMES ET DÉLITS DANS LA VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL DE 1810 À 1970 .. FAMINES, DISETTES ET ÉPIDÉMIES DANS LA BASSE ET LA MOYENNE.

Famines, disettes et épidémies dans la basse et la moyenne vallée du fleuve Sénégal, 1854-1945. Description matérielle : 1 vol. (247 p.) Description : Note.

Chapitre XXI : Le socialisme sénégalais postcolonial et les enjeux de l'attachement au .. OAV : Organisation autonome de la vallée. OCA : Office de commercialisation agricole. OMVS : Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. ONCAD ... Le s se prononce comme dans basse (et non comme dans base).

soit de la nappe phréatique qui affleure le sol dans les zones basses soit des ... La vaste plaine alluviale, en moyenne vallée du fleuve . Dans la vallée du fleuve Sénégal, le sorgho de décrue se singularise par l'absence de .. d'échapper aux disettes des périodes de sou- .. famines, l'exportation du riz est interdite.

quand aucune épidémie pestilentielle n'est signalée dans aucun des pays qui bordent .. Cet intérêt est augmenté par les conditions de famine et de misère que . seul point, la vallée de la Mesta sur le versant sud des monts . Il y a eu également disette et maladies typhiques, principale- .. niveau des plus basses eaux.

Commandez le livre FAMINES, DISETTES ET ÉPIDÉMIES DANS LA BASSE ET LA MOYENNE VALLÉE DU FLEUVE SÉNÉGAL - 1854-1945, Mamadou.

Development of the Senegal Delta and River Valley) ... Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET): the sylvo-pastoral .. un taux de croissance démographique qui atteint en moyenne 6% par an, .. marquées par des famines et disettes récurrentes, suite au déclin vertigineux de .. moindre risque d'épidémie.

augmentation constante de la température ambiante moyenne au-delà de 1 °C . qui accroîtrait la possibilité d'épidémies et réduirait la qualité et la quan- tité de l'eau douce .. Sénégal. Sierra Leone. Somalie. Afrique du Sud. Soudan. Swaziland. Tanzanie .. plus froides que les basses terres, et il existe des preuves selon.

5.5 Exportations intracommunautaires de produits manufacturés, moyenne de 1994– ..

africaine) en 1973, l'Union du fleuve Mano en 1974, et la Communauté .. Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, intégration dans .. taire, selon des hypothèses hautes et basses, montrent que, s'il peut arriver .. épidémies.

BA Alioune, L'évolution de la législation du travail au Sénégal : de la loi sur la .. Famines-disettes et épidémies dans la basse et moyenne vallée du fleuve.

Paludisme endémique dans les zones inondables /Epidémie de Choléra, . La Vallée du Fleuve Sénégal comprenant les régions de Saint-Louis et Matam . et l'agriculture irriguée ;; La basse et moyenne Casamance productrices de riz (15 .. la période de soudure pour prévenir les flambées de prix en période de disette.

substituée à la forêt initiale une culture d'arbres avec couverture basse du sol dirigée (hévéaculture pour .. hectares [103, pp.111-12] ; les forêts peu riches, en moyenne à 2/10, .. guerres, famines, épidémies, maladies endémiques, déportation des .. crues » et prend pour exemple la crue du fleuve Sénégal « Elle est la.

³Centre de suivi écologique (CSE), BP 15 532, Dakar-Fann, Sénégal . des infections des voies respiratoires, hautes ou basses, surtout chez les enfants peu ou . invoqué pour rendre compte des épidémies de méningite cérébro-spinale. ... du processus d'aménagement de la vallée du fleuve Sénégal avec la mise en.

