


Chirurgie vasculaire et complications cardiaques postopératoires:: Les faits sur la protéine C réactive PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

La protéine C réactive demeure au coeur des préoccupations de recherche face au risque cardiovasculaire. Bien que le sujet soit certes efficacement exploré, il n'en demeure pas moins qu'il ne l'est pas vis-à-vis certaines populations particulières. Notons ici à titre d'exemple, les individus atteints d'une maladie vasculaire périphérique. En effet, la protéine C réactive fut particulièrement étudiée en regard aux individus sains devant l'aspect du risque de développement de la maladie coronarienne. Ici, ce livre se consacre plus particulièrement à la protéine C réactive en lien avec la maladie vasculaire périphérique chez des individus devant subir une chirurgie vasculaire majeure en guise de traitement. Précisément, il fait le point sur le phénomène de la protéine C réactive en relation avec le risque de complications cardiaques en période postopératoire. Également, il procure une imposante revue de la littérature sur le sujet offrant un point de départ à la connaissance de la protéine C réactive.

le traitement des complications somatiques et psychiatriques de l'alcoolisme .. fait pendant l'intervention : le chirurgien découvre des lésions appendiculaires .. la fonction cardio-vasculaire : ECG, échographie cardiaque et artériographie. .. Dosage de la protéine C réactive : cette protéine est un élément d'orientation

Fréquence des méningites bactériennes nosocomiales postopératoires .. méningites survient la première semaine après la chirurgie, le tiers durant la seconde . aux cavités cardiaques droites (dérivation ventriculoatriale ou DVA) ou au ... sériques de PCT, de protéine C réactive(CRP) et de cytokines après injection.

Le développement de l'échodoppler a fait redécouvrir et éclairer d'un jour nouveau . En Suisse (Lausanne), au service universitaire de chirurgie cardiaque en .. Les complications locales augmentent à court terme la mortalité post opératoire. ... Un bilan biologique dont : NFS, Glycémie, Protéine C réactive, ASLO, Urée,.

1 févr. 2017 . prévisions des risques comparativement au simple fait d'interroger les . une chirurgie non cardiaque de risque faible à intermédiaire. . chirurgie vasculaire majeure. .. routine de la protéine C réactive pour les patients soupçonnés .. accroître le risque de complications postopératoires chez des sujets.

2 juil. 2016 . parodontale était en fait une maladie inflammatoire⁶. L'idée fut .. plus courantes étant les C-réactives protéines (CRP). .. chirurgie conventionnel combiné avec, soit (a) un traitement . cardiaques. .. peuvent alourdir les complications vasculaires notamment dans les ... cicatrisation postopératoire.

22 mars 2017 . l'indemnisation des patients (non basée sur le fait que le . l'approche à posteriori (démarche réactive, c'est-à-dire l'analyse et la mise en ... cardiaque réfractaire soit en limitation thérapeutique en réanimation pose .. et sont sans lien avec une complication chirurgicale (infection ou récurrence cancéreuse).

16 oct. 2017 . 9. Affections provoquées par les rayonnements ionisants . séquelles secondaires à la chirurgie coronaire ou à l'angioplastie. . absence de signes périphériques d'insuffisance cardiaque ; . 1.7 Atteintes vasculaires périphériques ... généraux, confirmée par les tests biologiques (VS, C réactive protéine).

Les complications vasculaires avec hémorragie médiastinale cataclysmique par rupture aortique ou cardiaque (tamponnade). IX- TRAITEMENT. IX-1. But.

Les troubles cognitifs postopératoire : état des lieux en .. 0,2 à 0,3 % pour les complications vasculaires peropératoires. .. médiateurs (IL-1, IL-6, IL-8) qui activent la production de la protéine C-réactive, de fibrinogène et de .. Cela fait de la chirurgie cardiaque l'une des plus importantes chirurgies à risque de POCD.

A Monsieur Le Président, qui m'a fait l'honneur d'accepter de présider ce jury de thèse. . très intéressante, en prélude ou en remplacement d'une chirurgie. .. Diagnostiquer un pyomètre et ses complications ... L'atteinte cardiaque . en protéine C-Réactive et la présence d'un état de SIRS (Systemic Inflammatory.

3 mars 2014 . Michel Lemieux, chirurgien cardio-vasculaire et thoracique, médecin . La surveillance des ISO fait partie d'un ensemble de pratiques . taux d'incidence des ISO

orthopédiques et cardiaques. .. à 30 jours ou 90 jours postopératoires. .. augmentation de la protéine C-réactive (CRP > 100 mg/L) et de la.

M. J. Yous , S. Kerroumi, A. Bazzi, S. Taleb, A. D. Lansari, C. Ouanezar. . que la chirurgie cardiaque néonatale, la neurostimulation la neuroradiologie . l'impact épidémiologique des pathologies cardio-vasculaire nous à .. haut niveau de l'état qui fait du cancer une ... complications postopératoires engendrant ainsi.

21 sept. 2017 . Insuffisance cardiaque gauche aiguë par surcharge .. et pour effectuer un remplissage vasculaire. .. Les enfants sans complications médicales majeures (malnutrition . (2,9 g de protéines et 100 kcal pour 100 ml), le remplace après .. L'examen clinique (amaigrissement brutal, mobilité réduite du fait.

29 août 2017 . subjectivité du chirurgien et son rôle dans les soins prodigués sont des .. Comprehensive Complication Index ... En fait, une importante limite de l'approche de la psychologie des traits .. cardiaque, vasculaire, tête et cou, plastique, .. inflammatoire (protéine C-réactive, l'interleukine-6 / 1 β / 1RA / 2R,

5 oct. 2011 . érythrocytaires destinés aux patients de chirurgie cardiaque . soutenir qu'il existe des complications postopératoires chez les patients de chirurgie cardiaque .. susceptibles d'oxyder des protéines de la membrane et du . 9. Libération dans le milieu extracellulaire de conservation de molécules diverses:.

La protéine C réactive demeure au coeur des préoccupations de recherche face . Chirurgie vasculaire et complications cardiaques postopératoires:: Les faits.

Votre ENTOURAGE vous a-t-il déjà fait des remarques au sujet de votre consommation ? 3. ... d'un éventuel syndrome inflammatoire mesuré par la C-réactive protéine, de .. foie cardiaque aigu (après une défaillance cardio-vasculaire) ; . • ischémie .. morbidité post-opératoire (sepsis, complications de décubitus).

S1403d Chirurgie réparatrice des mutilations génitales féminines (MGF) lettre « c » et les changements du contenu des règles de codage pour 2015 le sont .. Complications vasculaires consécutives à une injection thérapeutique, une .. Concentration plasmatique élevée de la protéine C réactive (> 2 écarts-types.

24 août 2015 . La proteine C reactive demeure au coeur des preoccupations de . free Chirurgie Vasculaire Et Complications Cardiaques Postoperatoires . Precisement, il fait le point sur le phenomene de la proteine C reactive en relation.

Chirurgie vasculaire et complications cardiaques postopératoires: Les faits sur la protéine C réactive. Clinical disciplines · Editions universitaires europeennes.

SERVICE DE CHIRURGIE vASCULAIRE DU PROFESSEUR MAGNAN (RESPONSABLE DE L'ENSEIGNEMENT DE .. Du fait de ce taux de complications, on pourra avoir recours à des techniques ... avec d'autres causes (embolies cardiaques, lacunes) .. opératoires et post-opératoires. .. PROTÉINE C RÉACTIVE.

charge, car aucune des méthodes actuelles n'a fait preuve de sa supériorité. . chirurgie pédiatrique du CHU HASSAN II FES depuis janvier 2006 jusqu'au novembre ... Le dosage de la concentration sérique de la C réactive protéine à .. 31) Service de Chirurgie Thoracique, Cardiaque et Vasculaire ,Unité de Chirurgie.

Je suis infiniment sensible à l'honneur que m'a fait le professeur Rhizlène ... Troubles de la crase et saignements postopératoires . .. sensitivity C-reactive protein,cardiac troponin I, heart-type fatty acid –binding protein, creatine .. néanmoins, en matière de chirurgie cardiaque et en particulier coronaire, ce terme semble.

Au cours de ces dernières années, l'évolution de la chirurgie biliaire a été dominée par le . Elles sont en fait des contre-indications anesthésiques. Celles-ci.

Le PT Plaie mais pas les termes relatifs aux complications d'une plaie, tels que le PT Infection

.. cardiaques et vasculaires (excl tests enzymatiques). Les PT.

Arrêt cardiaque au cours d'une cure de hernie sous anesthésie générale avec masque laryngé. .. Complications postopératoires. Complications .. en fait un stigmate de prise en charge d'une hémorragie de la délivrance ayant nécessité une ... 14 déclarations relèvent de la chirurgie vasculaire: 3 procédures civiles, 1.

simple fait de l'évolution de la démographie mais aussi par . augmentant le risque d'infection postopératoire, mais leur rôle réel en ... sérique de la C-reactive protéine (CRP) (et non sa valeur ... une coagulation vasculaire soigneuse pendant l'in- tervention, dans .. Les deux complications cardiaques postopératoires les.

30 mars 2009 . Sous cette forme, c'est l'un des éléments essentiels de la matière vivante, comme le ... Je lui ai fait une compresse de G5 matin et soir et la plaie a cicatrisé. .. 5,12 g/l; - Indice d'haptoglobine: 2,11 g/l; - Protéine C réactive: 12,7 mg/l. .. les alvéolites et autres complications inflammatoires postopératoires.

Chirurgie vasculaire et complications cardiaques postopératoires:: Les faits sur la . La protéine C réactive demeure au coeur des préoccupations de recherche.

chirurgie des métastases (processus métastatique, indications et résultats, intérêt de ... tion de plus de 30 % de la protéine C réactive (CRP) ou des leu-

IV.4 Complications post-opératoire en réanimation médicale . opération de chirurgie cardio-vasculaire des complications, certaines . C'est l'intervention de chirurgie cardiaque la plus pratiquée en France . Ev olution et (~:t) llfJlcal; o n s ces patients de C:hirurg ~E: (~8rC~;~i c.l~Jf:: ... Un œdème riche en protéines se.

Service de Chirurgie Cardio-Vasculaire, CHUV . Chirurgie cardiaque et circulation extracorporelle entre cette production de CO et l'évolution post-opératoire des patients. ... Le dosage de la CO-Hb se fait par .. pression artérielle moyenne; SAPS: Simplified Acute Physiology Score ; CRP: Protéine C-réactive; CO-

et Cardio-Vasculaire . Une expectoration purulente soutenue fait diagnostiquer une fistule . T-13 – Complications postopératoires des résections pulmonaires dans le . La PCT et la protéine C-réactive (CRP) ont également été mesurées (24 et 72 . précoce de la pneumopathie postopératoire en chirurgie cardiaque.

Chirurgie Vasculaire Et Complications Cardiaques Postoperatoires. 1 like. La proteine C reactive demeure au coeur des preoccupations de recherche face au.

3Service de Chirurgie Endocrinienne du Centre Hospitalo-Universitaire de Lille . Le diabète survient plus tôt et les complications sont moins ... échographiques (cardiaques et vasculaire) et radiologiques .. En post-opératoire, on note une .. Objectif : Évaluer l'intérêt du dosage de la C-Réactive Protéine (CRP) et de la.

maladie de Fanconi, ainsi que l'apparition habituelle des complications ... d'AF est que, si le diagnostic est le plus souvent fait à l'âge pédiatrique, de .. de laboratoire, tels que la culture d'urine, la mesure de la protéine C-réactive .. des artères et donc les risques de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux.

Chirurgie vasculaire et complications cardiaques postopératoires:: Les faits sur la protéine C réactive (Omn.Univ.Europ.) (French Edition).

ou préalbuminémie, protéine C réactive). Une stratégie . notamment en oncologie digestive médicale et chirurgicale, mis en .. Complication de la dénutrition . ple abcès de paroi postopératoire) et par un défaut de . –défaillance musculaire respiratoire ou cardiaque, . thermie, hypoglycémie, acrosyndrome vasculaire.,.

complète des signes cardiaques et musculaires avec développement ... Le diagnostic de forme infantile classique est fait entre 0 et 9 mois devant une insuffisance .. La détermination du statut CRIM (Cross Reactive Immune Material) n'est justifiée que pour la ... évocateurs d'une

complication vasculaire cérébrale. - ORL.

18 févr. 2010 . médicale d'urgence (SAMU), ce qui limite de fait l'utilisation des marqueurs de .. détecter les complications cardiaques postopératoires et pour évaluer le . en particulier dans le cas de la chirurgie vasculaire) ; .. La protéine C-réactive (ou CRP) est une protéine de la phase aiguë de l'inflammation.

Nathalie Bataille - Chirurgien viscéral, praticien hospitalier, service de chirurgie, ... Le malade poly-atheromateux 109 129 Facteurs de risque cardio-vasculaire et .. CRP C reactive proteine XXXI cs coefficient de saturation DRASS direction .. Complications postoperatoires : □ infections : de prothese, urinaires ou.

et l'utilisation des produits de contraste vasculaires. .. Le dépistage de l'insuffisance cardiaque à un stade précoce fait partie des indications du BNP. (peptide .. Près de 8 infarctus sur 10 ont une évolution simple, sans complication. .. La protéine C-réactive (CRP) est une protéine de la phase aiguë de l'inflammation.

BLOC AURICULO-VENTRICULAIRE POST CHIRURGIE CARDIAQUE : A . Chirurgie à cœur fermé : traitement curatif et palliatif des cardiopathies congénitales. .. de chirurgie cardio-vasculaire de l'Hôpital Militaire d'Instruction Mohammed V de . le postopératoire de la chirurgie cardiaque sous circulation extracorporelle.

2 mars 2011 . COVERSYL 2,5 mg, 5 mg : Traitement de l'insuffisance cardiaque symptomatique. ... maladie vasculaire stable ou des facteurs de risque vasculaire .. Les complications postopératoires les plus fréquentes ont .. du propeptide natriurétique de type B, la protéine C réactive et la troponine I sensible a.

4.3 Complications de la pneumonie. 99 .. 9.1 Soins avant, pendant et après une intervention chirurgicale ... de l'OMS qui ont fait l'objet d'une publication jusqu'en 2012 et dont la liste ... hypotension doit recevoir un remplissage vasculaire en bolus. ... ralentissement de la fréquence cardiaque, augmentation de 10 % ou.

augmentée en cas de complications post-opératoires car une réintervention est . La numération formule sanguine et le dosage de C-Réactive protéine (CRP) sont les .. La voie d'abord coelioscopique pour appendicectomie a fait son apparition .. de chirurgie : cardiaque, gynécologique, transplantation rénale [56,57,58].

. concentration plasmatique de la protéine C réactive et l'incidence des complications cardiaques postopératoires en chirurgie vasculaire majeure . la CRP se voit marginalement significative lorsqu'un ajustement est fait pour le tabagisme,.

Infection néonatale – Protéine c-réactive . Chirurgie Vasculaire périphérique . fait un grand honneur en acceptant de nous confier ce travail. .. 2- complications... .. néonatale, trois une atrésie choanales et deux un souffle cardiaques. .. sont responsables de la majorité des infections cutanées et post-opératoires, de 3.

L'infirmière en soins cardiovasculaires fait appel à l'information courante provenant .. 4,9 %. Cardiopathie valvulaire. 11. 6,8 %. Maladie vasculaire. 15. 9,3 % ... gérer les complications possibles à la suite d'une chirurgie cardiaque. ... créatine kinase [CK], protéine C réactive, charge virale, imagerie par résonance.

- est important dans le traitement de la cystite à risque de complication de la .. des spécialités princeps, à savoir :
- « oedèmes d'origine cardiaque ou .. de priapisme,
- Séquelles de la chirurgie vasculaire (anévrisme de l'aorte) .. élevé de protéine C réactive (CRP) et/ou des signes visibles à l'imagerie par.

1 sept. 2013 . ·Chirurgie cardiaque au cours des syndromes drépanocytaires ... en salle de surveillance post-interventionnelle : ce qui se dit, ce qui se fait .. sous antiagrégants et complications postopératoires de chirurgie .. ·Intérêt pronostique de la protéine C réactive au cours des accidents vasculaires cérébraux.

219 Germain M. — René Leriche, pionnier de la chirurgie vasculaire. . fait de l'hétérogénéité des données de la littérature, représentent environ dix à vingt ... voie de la protéine kinase C-PKC — activée dans les GBM essentiellement via .. (IRM) cardiaque, permettent la détection beaucoup plus précoce d'anomalies.

La médiastinite après chirurgie cardiaque est une complication relativement rare . des médiastinites postopératoires est en grande partie expliquée par le fait que la .. L'apport diagnostique de l'augmentation de la protéine C réactive (CRP) . possibles lésions traumatiques du myocarde et/ou de structures vasculaires,.

Le guide Résection du cancer du côlon : comparaison de la chirurgie par . Docteur Roger C. Grégoire, chirurgien, Hôpital Saint-François d'Assise. Docteur ... contre-indiqué, un traitement de chimiothérapie postopératoire était ... hémorragies et diverses complications cardiaques, pulmonaires ou vasculaires (infarctus,.

Service de Chirurgie Cardio-thoracique et vasculaire, .. Elles sont également à l'origine des complications postopératoires, . morbi-mortalité en chirurgie cardiaque. . À partir de 1813, le concept de CEC fait son apparition sous l'impulsion des .. La C réactive protéine (CRP) et la procalcitonine sont des marqueurs.

C'est ainsi que ce concept de “Résultats de Consultation” (RC) est apparu .. de tout à fait privé » In Grand Dictionnaire Encyclopédique Larousse, Paris,. 1983. . SUITE OPÉRATOIRE: Les suppurations post-opératoires seront relevées par . abdominale, abdomen chirurgical. .. ++1| PROTÉINE C RÉACTIVE élevée.

Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire. Monneuse. Olivier .. élévation de la protéine C-réactive (CRP), doit être systématiquement recherché.(1–8,31) L'.

13 sept. 2013 . patient de façon optimale avant la chirurgie cardiaque (évaluation du terrain et des . radiologie interventionnelle et de chirurgie vasculaire. .. complications post opératoires ou à un évènement cardiovasculaire .. Disséminée, CRP : C Réactive Protéine, IEC : Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion,.

Chirurgie de cataracte sur yeux vitrectomisés : étude rétrospective. . Les complications postopératoires sont une HTO dans 2 cas, un hyphéma dans 2 cas, une .. Conclusion : Notre étude a conforté le fait que le mésusage des lentilles de .. Résultats : Chez les deux patients, la protéine C- réactive (CRP) est élevée .

8 juin 2014 . La lettre du Médecin Vasculaire est le journal d'information de la ... Le cas clinique pour finir n'a fait l'objet d'aucun .. Gestion des NACO avant complication chirurgicale .. diaques ischémiques précoces post-opératoires et la mortalité à long ... la protéine C réactive et les bio-marqueurs du risque CV.

TH/SO110, Les complications post-opératoires de la cataracte sénile. .. A propos de 27 cas opérés au service de chirurgie cardio-vasculaire restauratrice. .. TH/SO657, Apport de l'enregistrement du rythme cardiaque foetal dans la surveillance des grossesses à ..

TH/SO1598, C-réactive protéine et infection néonatale.

mortalité maternelle, du fait de leur sévérité ou de leur mauvaise prise en charge. . sanguins, la durée de la chirurgie et de l'anesthésie ainsi que l'acteur de . peropératoires et les complications post-opératoires. Le critère .. transferrine) vers les protéines inflammatoires (fibrinogène, orosomucoïde, protéine C réactive).

7 janv. 2003 . 2.4. Les complications des lésions des parois vasculaires .. est susceptible de modifier l'acte chirurgical (élargissement d'une . En fait, de multiples autres techniques (colorations spéciales ... Congestion passive d'origine cardiaque ... de facteurs de l'inflammation et thrombogènes -protéine C réactive,.

La consultation systématique d'un chirurgien vasculaire est recommandée si l'IPTB . Mise en garde : • Le test de l'Indice de pression tibio-brachiale doit être fait par . de l'état physique du

patient (fonction cardiaque et rénale) et de la tolérance à . C) Mettre le traitement médical en œuvre si indiqué pour les complications.

Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique (SOFECOT) .. de risque (terrain, immunodépression, pathologies vasculaires, irradiation) ? ... Question 5 : quelle réparation pour les conséquences des infections post-opératoires ... de l'évolution du taux sérique de la C-reactive protéine (CRP) (et non sa.

21 nov. 2013 . Accident vasculaire cérébral .. traumatisme (majeur), de soins intensifs, de chirurgie cardiaque, vasculaire, neurologique, .. la complication d'une thrombose veineuse profonde. ... ténie C ou S), résistance à la protéine C activée (par ... score de Caprini tient compte ensuite du fait d'avoir un cancer et.

Suivi : bilans, survenue de complications vasculaires . C'est dans ce cadre que le groupe de travail "ALD n°10 : Diabète sucré " a .. cardiaques et rénales, cécité, dysfonction érectile, amputations.) . artériopathie périphérique), fait intervenir en plus de la toxicité vasculaire du .. Ce n'est que par une participation active et.

22 févr. 2015 . Revue générale Anesthésie et réanimation pour chirurgie réglée de . traverse la prothèse dence des complications postopératoires [120]. ... pour prévoir les complications cardiaques en chirurgie vasculaire. .. Il associe une fièvre, une hyperleucocytose et une élévation du taux de la protéine C-réactive.

Le fait que la chirurgie et l'anesthésie puissent induire des troubles cognitifs et des . comparée aux complications respiratoires et cardio-vasculaires dans un travail . Plusieurs études, après fracture de la hanche [13] ou chirurgie cardiaque réglée . qu'un taux élevé post-opératoire de protéine C-réactive est un facteur.

d'insuffisance cardiaque et de maladie vasculaire périphérique. Par ailleurs, dans cet . les faits, il faut savoir qu'elle est la principale cause de décès chez la femme à .. groupes d'âge. Les complications post opératoires immédiates (insuffisance ré- . bilan lipidique, une protéine C réactive (calcul du risque avec score.

31 Mar 2012 . Two active treatment groups, one in which treatment was initiated .. comme l'infarctus du myocarde et le décès de cause cardiaque, qui . Dans l'étude DECREASE III, qui avait inclus 497 patients de chirurgie vasculaire recevant un . et postopératoire de la protéine C-réactive [CRP]) quand un traitement.

jeunes présenteront des complications micro- et macro-vasculaires liées au ... sont en particulier les atteintes cardiaques, l'insuffisance rénale, les atteintes .. Du fait de l'origine multifactorielle des ulcères du pied diabétique, une approche .. protéine C réactive, de la procalcitonine ou du nombre de globules blancs.

Chirurgie Vasculaire 1 · Chirurgie Vasculaire 2 · Chirurgie Thoracique 1 · Chirurgie Thoracique 2 · Chirurgie Cardiaque 1 · Chirurgie Cardiaque 2 · Divers.

5.3 Morts maternelles par complications hypertensives. 78 ... jusqu'à 1 an après la fin de la grossesse ; c'est ce que fait l'ENCMM en France. .. un contexte d'hyperthermie à 39° et d'anomalies du rythme cardiaque fœtal (RCF). .. de chirurgie vasculaire du CHU est demandé et le SMUR se présente 12 heures plus tard.

11 oct. 2007 . Si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce à vous. A Valérie, ma petite .. Tableau 3 : Complications postopératoires possibles lors de SDTE.

Hygiène des plaies et pansements - C.CLIN-Ouest 2004 .. 85. 4. Dr. Alain COSTARGENT. Chirurgie vasculaire, CHU NANTES. 44. 5. Sylvie DERO.

environnementaux, stress, excès d'alcool, protéine C-reactive (CRP), fibrinogène, ...

Électrocardiogramme d'effort c'est l'examen de première intention du fait de son rapport cout/benefice. ... complications thrombotiques artérielles (accident vasculaire cérébral, infarctus du .. Postoperatoire (après chirurgie cardiaque).

C'est toujours avec un grand plaisir que le REAGSO revient à Pau. C'est vrai que cette .. 14h15 - 15h00 Le remplissage vasculaire balancé : du concept à la pratique ... sence de complication cardiaque, l'attitude habituelle est de tolérer .. Pr Bertrand Debaene, Département d'Anesthésie Réanimation Chirurgicale,.

Qui nous a fait l'honneur de participer à notre jury de thèse. Sincères ... -ε) prophylaxie chirurgicale :... ... Figure 61 a : concentrations sériques en protéine C-réactive. . Tableau 2 : complications associées au SDTE en phase post-opératoire... .. l'accroissement de la perméabilité vasculaire, d'un syndrome fébrile,.



The image shows a small, highly blurred table with multiple columns and rows of text. The text is completely illegible due to the low resolution and blurring. It appears to be a data table with several columns and many rows.