

Survie et Caractéristiques des Patients Hospitalisés en Gériatrie: 30 années de suivi PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

A travers le monde, le vieillissement des populations est un fait avéré et non négligeable, avec notamment un accroissement des besoins en soins et du nombre d'hospitalisations de patients de plus en plus âgés, avec de multiples co-morbidités. La survie de ces patients et leurs caractéristiques demeure toutefois méconnue. Ce travail porte sur la comparaison et le suivi de 3 cohortes de patients hospitalisés à l'Hôpital de Gériatrie de Genève, au cours de 3 décennies (1976, 1986 et 1996). Elle confirme le nombre croissant d'hospitalisations, de sujets de plus en plus âgés. La survie après admission, durant le séjour et à la suite de celui-ci reste élevée pour les 3 cohortes, mais est toutefois moins bonne que celle de la population générale. Le nombre total de diagnostics augmente au cours du temps, mais de manière non significative. Le nombre de diagnostics, l'âge et le sexe sont significativement associés avec la survie. Cependant, une altération de l'indépendance fonctionnelle explique dix fois mieux le risque de mortalité à l'admission que le diagnostic lui-même.

30). Pages : 64; DOI : 10.3917/inka.152.0047; Éditeur : Médecine & Hygiène . L'âge moyen des patients est égal à 61 ans et 6 mois (extrêmes : 28-84 ans). .. en oncologie gériatrique en terme de tolérance, de survie et de qualité de vie. . entre autres les caractéristiques des soins palliatifs dans les cancers orofaciaux,.

Installation de défibrillateurs, suivi de formation à leur utilisation, . Eviter les lampes et cabines UV (usage interdit avant 18 ans) .. taux de survie de 2% à 30% ! . 24h/24h pour tous vos déplacements lors de vos consultations ou hospitalisations, ce quelle . Dans tous les cas, le patient a le libre choix de son transporteur.

11 janv. 2017 . Une des caractéristiques de cette population est son extrême hétérogénéité. . En gériatrie, plus que dans toute autre spécialité, la santé du patient ne se résume . Il faut se rappeler que pendant de nombreuses années, les médecins . hospitalisations (de 12 %), augmentation de la survie des patients à .

19 mai 2016 . Depuis 30 ans, la Fondation Saint-Luc finance l'excellence et .. Gériatrie & Gérontologie . infirmières dans le suivi quotidien des patients et dans les institutions de soins, ... Une meilleure protection des poumons des patients hospitalisés .. améliore la qualité de vie du patient et sa survie à long terme.

8 sept. 2010 . Survie et Caractéristiques des Patients Hospitalisés en Gériatrie: 30 années de suivi. Editions universitaires européennes (08.09.2010).

17h30. Pause & Posters. 15h30 - 16h00. Session plénière : Vieillesse et société .. Étude rétrospective des patients hospitalisés en médecine aigüe gériatrique entre . 500 patients reçus (63% femmes) en HDJG, âgés de 81.5 ± 7.5 ans, ont été inclus. .. l'atténuation de l'effet de la CML sur la survie du nématode.

vie (recherche-t-on une prolongation de la survie, ou tout au moins une meilleure qualité . L'hydratation et la nutrition des patients en fin de vie restent un sujet très . 30 à 50% des malades hospitalisés dans des services médicaux ou .. Le Club francophone gériatrie et nutrition considère qu'une malnutrition est modérée.

Compte Rendu Du VIIIe Congrès, 30 Mai - 2 Juin 1995, Palais Des Congrès, Paris Michel Boiron. Tableau II. Taux de survie ajustée à 5 ans selon l'âge. . De plus, les sujets âgés sont plus opposés aux hospitalisations et souhaitent plus une prise en charge . Second International Conférence on gériatrie Oncology. 1994.

évaluant l'efficacité d'une intervention gériatrique chez des patients âgés traités pour cancer. 2 . Survie globale et sans progression à 3 ans. – Taux de réponse.

15 déc. 2011 . Gériatrie. Chutes répétées. D o s s i e r. Conduite à tenir devant des chutes . Si cette caractéristique est constamment retrouvée, le .. Figure 1 : Evaluation de l'équilibre et de la marche (en 30 - 60 secondes). ... 2 031 patients hospitalisés pour une fracture du poignet . La survie deux ans après la FESF.

les six années précédant l'introduction de la T2A en France afin d'observer la . compte des caractéristiques de la patientèle et la composition des séjours . patients et la composition de la production. . d'étude : les séjours pour soins aigus en hospitalisations com- . ne menacent

aucunement la survie de l'établissement.

Devenir des patients hospitalisés aux cliniques Saint Luc pour endocardite sur . Analyse préliminaire des caractéristiques cliniques des patients inclus dans la .. Suivi des glycémies . Saint-Luc au cours des 20 dernières années (environ 50 patients) .. Service de Médecine Gériatrique CHU UCL Namur, site Godinne.

défini la politique de santé mentale pour les dix prochaines années. ... le suivi épidémiologique en général, y compris dans le domaine des effets sanitaires de ... des patients hospitalisés dans les différents services médicaux ou .. méthodes de soins adaptées en tenant compte de leur âge et de leurs caractéristiques.

Les caractéristiques du dernier patient âgé d'au moins 75 ans, vu en ... 47% des personnes se considéraient en bonne santé et 30,5% étaient ... significativement plus âgés que les patients hospitalisés sans AOI, dont l'âge moyen était de 66 ans .. Cinq études ont mesuré l'impact d'un suivi par une équipe gériatrique.

également en contact avec les différents acteurs de votre suivi (diététicienne, .. -une unité pour les moins de 25 ans et dont le médecin responsable est le Dr. Luc . Le service a une capacité d'accueil de 30 patients (3 unités de 10 chambres . Les patients hospitalisés dans ce service relèvent d'une prise en charge en.

30/05/2013 . 30 BOULEVARD JEAN JAURES .. GÉRIATRIE ... Déterminer les caractéristiques des patients exprimant un refus de soins. .. Présenter les différentes méthodes du suivi post urgence des suicidants. ... Pertinence des hospitalisations des patients âgés de 80 ans ou plus à partir d'un service d'urgence.

13 août 2004 . Annexe 7 - L'effet « dernière année de vie » et l'effet morbidité. . structures gériatriques sanitaires et taux d'équipement dans le . Annexe 30 - Le taux d'hospitalisation des personnes âgées . .. de survie avec maladie augmente. .. caractéristiques du patient (dépendance, maladie et aide reçue) et des.

mentation, activité physique, lien social, suivi médical régulier) et .. caractéristiques particulières en termes de ... santé parmi les 55-85 ans en 2010 (en pourcentage). 0. 10. 20. 30. 40 50. 60 .. patients : a randomized controlled trial". .. survie de la population ayant les habitudes .. Revue de Gériatrie, juin 2011, vol.

récurrents mettent en doute la survie de ces institutions : le ... orientée vers les patients âgés de 75 ans et plus, trouve ses . et le suivi des affections chroniques dont la prévalence .. besoins de santé figurent les caractéristiques .. ou par des recours à des hospitalisations ... 30 Livre blanc de la gériatrie française.

Parmi ces derniers figurent le droit à l'information du patient sur son état de santé et ... double caractéristique de primauté de la personne et de sa dignité n'est . La Chine vieillit et manque d'aidants familiaux après trente ans d'application de la .. 2010 et décision du 30 septembre 2013) : le service Interv'Alzheimer de.

. participants. 88,8 ans. Mesure conventionnelle de la PA à l'inclusion. Suivi 3,5 ans . 75 ans. • hospitalisés en. USLD. • Pas de relation entre le niveau de PA et le . INVESTIGATEUR PRINCIPAL : Pr Athanase BENETOS (Gériatrie -CHU de Nancy) . morbidité cardio-vasculaire et du déclin cognitif chez des patients de.

Spécificités gériatriques . Management of colorectal cancer of elderly patients . La proportion de malades âgés de plus de 75 ans opérés à visée curative est . 65 à 85 ans, a montré que la mortalité postopératoire (jusqu'à J + 30) comparée .. l'analyse de la survie à un an de malades hospitalisés en médecine interne.

CO072 - Déterminants de la survie à long terme et du type de récurrence tumorale .. IV sur la prévalence du syndrome de l'Intestin Irritable et les caractéristiques de la maladie ... MICI : la boîte à outils du suivi des patients, 2017, CARBONNEL Franck ... Conférence : 30 ans de

progrès constants dans la prise en charge des.

INTÉRÊT D'UN SUIVI PAR LE 'TEST D'ENDURANCE .. 53ème Section : MÉDECINE INTERIE, GÉRIATRIE et CHIRURGIE GÉNÉRALE. .. A mon amie de toujours, Estelle: ton soutien durant toutes ces années m'a été .. 2) Exacerbations et hospitalisations . Étude des caractéristiques des patients ayant abandonné le.

26 déc. 2013 . avec les patients et avec les confrères, le bon usage des ... cine interne, médecine polyvalente, gériatrie) et un au titre . médecine générale, effectué en dernière année d'internat, .. caments et des traitements pour les patients hospitalisés, à . organisé en dehors du service normal de jour, de 18h30 à.

1 mars 2013 . cancer diagnostiqués entre 1989 et 2007 chez les patients âgés de plus de 15 . localisation cancéreuse avec une survie à 10 ans allant de 1% pour le .. pour une insuffisance cardiaque ou des troubles cognitifs, un suivi .. moins 24/30 alors qu'elles n'étaient que 51% dans ce cas chez celles qui étaient.

la transparence du tarif et l'information des patients et des caisses. Les 30 annexes .. Insistons sur ce point : les lois des années 70 mettent fin à l'indifférenciation. ... naissance d'une activité spécialisée en gériatrie et de fin de vie. .. la survie de certains établissements et malmène particulièrement les régions.

Etude multicentrique nationale de la qualité de vie des patients atteints de . LA SURVIE SANS RECIDIVE DANS LE CORTICOSURRENALOME MALIN A .. et le pronostic de la maladie d'Alzheimer, APHP, HANON Olivier, Gériatrie, Non . Evaluation rétrospective du suivi de la grossesse de patientes atteintes d'un.

décèdent chaque année, sans qu'on connaisse leur identité. Dans le .. support, hypothèse d'un retour à domicile, traçabilité du suivi des patients en fin de vie, modalités des prises de .. privés à but non lucratif pour 8% et les cliniques privées pour 30%. .. décès sont ceux de gériatrie (1089), de médecine interne (890),.

20 juin 2007 . gériatrie et aux médecins spécialistes ou qualifiés en médecine générale titulaires de la capacité . 1 CARACTERISTIQUES DU MEDICAMENT. 1.1. . plus de 65 ans est de 20 mg par jour (10 mg deux fois par jour) comme décrit ci-dessus. . Score variant de 0 (patient très atteint) à 30 (patient normal). 2.

diagnostic et évaluation du patient. Joël Belmin. Service de gériatrie à orientation cardiovasculaire et . 30-39. 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89. HO K. JACC 1993, 22, 6-13A .

⇒ Plus de 150 000 hospitalisations chaque année. ⇒ Cout estimé à 1,5 . Survie dans l'insuffisance cardiaque des . suivi non ou mal planifié.

Fondements et caractéristiques de l'Hypnose et de l'EMDR . .. médicale et clinique (Ile de la Réunion) 30 personnes par an depuis 2012, le DIU d' . 1 en soins palliatifs et gériatriques à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif .. des consignes que le patient doit suivre, tandis que les suggestions ouvertes .. d'hospitalisations.

Gepubliceerd op 30/06/2017 . Il faut également traiter beaucoup plus de patients en hôpital de jour. . suffisante, car cela augmente les chances de survie pour le patient. . Le KCE recommande aussi de stimuler les hospitalisations de jour par des incitants . les lits de soins non aigus (lits S) et les lits de gériatrie (lits G).

30% des Kc diagnostiqués après 75 ans . prostate, colon, poumon; Notion de SURVIE NETTE= survie que l'on observerait si le Kc était la seule cause de DC.

DE DEUX UNITÉS DE COURTE DURÉE GÉRIATRIQUES ... 5.1.3 Caractéristiques des patients selon le milieu de vie à trois mois . . diagnostic et les alternatives à l'hospitalisation à l'UCDG (n=30) .. Ces études ont également évalué la survie, le lieu de ... deux hospitalisations ou plus au cours de la période de suivi.

Signes cliniques des infections à Clostridium difficile et caractéristiques . L'incidence globale

de DCD était de 1,1 cas pour 1000 patients hospitalisés, mais les .. La démarche diagnostique a évolué depuis de nombreuses années et s'est .. à Clostridium difficile avaient un temps de survie significativement plus court et.

Actualités en médecine Gériatrique . Suivi 30 jours. • La proportion de sujets . Cohorte Framingham initiée en 1948, suivi . mais...la prévalence ne diminue pas. 0. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 65 ans 75 ans 85 ans. % . hospitalisés) perte de leur mobilité (- 6,1 pts. LSA), - 18 .. Liaison entre âge et taux de survie des patients.

Mots clés : Droits des malades ; Patients hospitalisés (protection juridique) ; Violence . suivre et sanctionner des actes extrêmement divers tant dans .. ment les actes commis à l'encontre d'un mineur de 15 ans ou .. Réalisée dans le domaine de la gériatrie, il .. 24 1re violence physique pour les personnes âgées (30 %).

17 avr. 2014 . INCA 2012 : en 2011, 30 % des patients traités pour un cancer . Cancers les plus fréquents chez les patients ≥ 75 ans . DFG < 60 ml/min/1.73 m²) sur la survie démontrée dans plusieurs études . Bases de suivi de l'observatoire et base de phase IV .. 92 patients hospitalisés en court séjour gériatrique.

Décrire les caractéristiques gériatriques des patients âgés de 75 ans ou plus atteints d'EI . Objectif secondaire . 36 (30). ETO faite. 77 (64.2). Infection associée aux soins. 24 (21.8) .. Il existe une tendance en faveur d'une meilleure survie des patients opérés (T4). Cependant, l' . 4 hospitalisés dans un autre hôpital).

âgées fragiles (environ 30 à 40 % des personnes âgées de. 9 voir le ... sujets âgés ≥ 75 ans sont hospitalisés chaque année, des ac- ... Tableau 3 : Caractéristiques médicales de 1 108 premiers patients évalués à l'hôpital de jour de fragilités à Toulouse. .. clairement que l'évaluation gériatrique et le suivi clinique à.

organisations de patient[e]s) à un débat de deux jours sur les activités à ... architecture, les activités de remodelage et les caractéristiques ... osseuse) vers l'âge de 30 ans pour diminuer ensuite chez les ... chutes») ont reçu en 2001 le prix de gériatrie Ignatius Nascher .. suivi de 3,6 ans en moyenne (7 ans maximum).

Livret d'accueil du patient hospitalisé - www.chu-clermontferrand.fr. 2. SOMMAIRE . Suivi des soins. P41 .. Horaires d'ouverture de 7h30 à 17h du lundi ... Centre Mémoire Ressources et Recherches (CMRR) / Unité mobile de Gériatrie / ... moins de 16 ans ou une personne dont .. survie et proportionné à son état ».

8 avr. 2012 . de suivi des recommandations, signalement à l'autorité judiciaire si nécessaire. . Au cours des années passées, l'hôpital a fait l'objet de réformes majeures .. pour la quasi-totalité des séjours, un patient sur deux est hospitalisé à moins de . 30 « Les disparités territoriales d'accès aux soins hospitaliers.

en charge des hospitalisations de courte durée dans l'hôpital de proximité ; . au regard des caractéristiques de la population pénale, le dépistage est .. A l'extérieur de la prison, la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire démarre à peine. .. criminelle de 20 à 30 ans a, par exemple, plus que doublé en 4 ans pour.

Qualité de vie >75 ans meilleure avec Rd vs MPT (QLQ C30) mais aussi sur signes d' effets . bien sûr de l'âge du patient car la Survie est de 10 ans chez les 60-70ans . >Le registre européen inclue 100 centres de 17 pays, a suivi sur 6 mois les . de ttt RCHOP si >85 ans, ADL <6 , sd gériatrique (pas de gain de survie de.

ill. ; 30 cm. Th. méd. Genève, 1993 ; Méd. 9459. 1437 Le cancer à Genève : incidence, mortalité, survie : 1970-1990 /élaboré par Luc Raymond . [et al.]. . Traitement multidisciplinaire du cancer du sein : étude sur 15 ans en chirurgie . chez 216 patients âgés hospitalisés à l'hôpital de gériatrie de Genève / Alain Rentsch.

dat de ligduur in het ziekenhuis minstens 30% langer moet zijn dan de gemiddelde .. La

recherche des caractéristiques du « patient gériatrique » s'impose au vu des .. Winograd définit 3 groupes de patients de 65 + ans hospitalisés 9 : 1. . Une stratégie de dépistage suivie d'un programme de réadaptation permettrait.

6 juin 2012 . d'Hygiène Hospitalière se tient à Lille cette année. ... juin 13h00 au vendredi 8 juin 16h30, regroupe les ... CLJ03 - Les cathéters veineux centraux en réanimation - Suivi des . entre patients et personnels dans un service de gériatrie d'un centre .. ESTIMATION PAR DES MODELES DE SURVIE DE.

18 sept. 2017 . gériatrique » chez des patients âgés (70 ans et plus) traités pour un cancer . à 1 et 3 ans (une fois un minimum de 1 ou 3 ans de suivi atteint). . Research and Treatment for Cancer) QLQ-C30, ELD14 et EuroQoL . Nombre et durée cumulée d'hospitalisations (> 24h) à un an. . Survie globale à 1 et 3 ans.

6 nov. 2015 . 14h30. Nouvelles de l'Ecole Doctorale - Suivi des doctorants – Organisation .. octroieraient un bénéfice certain de survie en terme de réduction du risque .. les caractéristiques individuelles des patients. .. gériatrie et virologie ... consultation chez le médecin par année, nombre d'hospitalisations par.

21 mars 2011 . Evaluer l'impact d'un suivi pharmaceutique . patient dans le système de soins de santé parmi . Les caractéristiques les plus importantes: . CRITÈRES INCLUSION : TOUS les pts hospitalisés . estimation médicale survie < 3 mois . GROUPE. INTERVENTION. Clin. Un. Mont Godinne. Gériatrie. Ortho. La.

Les maladies neuro-dégénératives ont plusieurs caractéristiques communes. Ce sont des ... B. Pour les personnes malades qui du fait de leur âge (plus de 60 ans) ou de leur ... 30 CHU et la rédaction d'un cahier des charges national ; . • un état .. dans les programmes chirurgicaux et d'améliorer le suivi des patients.

4 sept. 2010 . France a été une étape marquante de la fin des années quatre-vingt en . sécurité des patients : infections nosocomiales et autres événements.

Survie et Caractéristiques des Patients Hospitalisés en Gériatrie: 30 années de suivi .

Couverture de La survie politique d'un parti post-hégémonique.

PACCALIN Marc, gériatrie .. Courbe de survie à 12 mois selon le seuil d'éosinophiles < ou \geq 40/mm³ au . proportion des patients hospitalisés chaque année. .. Le suivi des patients était précisé en fin du séjour hospitalier, à 30 jours, . Les caractéristiques de la population totale (n = 126) sont répertoriées dans le.

bien l'hospitalisation complète, de semaine ou de jour, que le suivi . Proposé il y a 7 ans comme référentiel par la FEDMER, il a pu servir de référence pour une auto .. dans les établissements pour les patients non hospitalisés (prise en charge sans hôtellerie) ...

Réadaptation pour 30 lits)(Réf. Charte de qualité en MPR).

19 févr. 2010 . SFGG : Société Française De Gériatrie Et Gérontologie .. et organiser des faits ou des phénomènes, en vue de suivre leur . Le Pr. Régis Aubry en assure, pour 5 ans, la présidence. ... celle de la survie qu'il faudrait pro- .. Un peu plus de la moitié des patients hospitalisés au moins une fois « pour ».

mière année commune des études de santé (PACeS) se répartit comme suit : > école de sages femmes : 30 places, .. le suivi du patient et la coordination de son parcours, y compris dans le ... d'analyser les caractéristiques du système de santé ré- gional en .. gériatriques (20), la permanence des soins en établis-

30. Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec

McKeown, Thomas Directeur par intérim - Suivi communautaire Le Fil. .. membres de la commission à proposer de nouvelles orientations pour assurer la survie du .. La prise en charge des patients hospitalisés par les services de.

patients ont été inclus dans le groupe intervention et 66 dans le groupe suivi usuel. Dans le

groupe intervention, des infirmières formées à la gériatrie.

11 févr. 2005 . années). Une organisation en mode projet est indispensable pour la ...

Concernant le financement, la mission a suivi les thèmes pointés par la lettre de mission. .. loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975. .. c'est-à-dire de patients hospitalisés -généralement depuis une.

5 ans est de 70 % signifie que 30 % des patients sont décédés de leur . La survie à 5 ans résume ce qui s'est passé dans les 5 années qui ont suivi .. Tableau 10 / Caractéristiques générales des patients avec cancer colorectal .. dans un hôpital gériatrique, concernant 356 patients d'âge moyen de 85 ans, hospitalisés.

27 avr. 2017 . tabagisme et de la nutrition) permet d'éviter 30% des maladies . La survie relative à cinq ans des patients atteints de cancer dépasse 50 %.

20 oct. 2017 . L'évaluation gériatrique peut avoir un impact favorable significatif sur le . suivi du patient et des recommandations au long cours . prédire la survie . de 70+ ans . 7), sommeil, vue, audition, plaie chronique. • Cognition: MMSE (.../30) . Hospitalisations au cours des 3 derniers mois . Caractéristiques.

Les caractéristiques des Unités Spécifiques Alzheimer au sein des établissements .. démence (SCPD): L'expérience de l'Institut Universitaire de Gériatrie de . Projet de Soins et suivi du patient atteint de maladie d'Alzheimer, F. Nourhashémi (Toulouse) . .. années, le profil des patients hospitalisés au sein de l'unité a.

7 avr. 2016 . Perpignan, s'adresse aux patients âgés de plus de 75 ans atteints . Prise de RDV pour une consultation d'environ 1h30 en gériatrie, . Et établissement d'un score de survie à 2 ans ou/et 4 ans qui prend en . réaliser un projet de soins personnalisé dans le but d'éviter les hospitalisations via les urgences.

Le Comité de Suivi du plan national de développement des . 4.600 euros/Lit /an à 13.000 euros. soit 0,30 ETP soignant (IDE, AS) pour le secteur public. ... intervenant en soutien des équipes en place auprès des patients hospitalisés en LISP et un rôle central . enjeu politique pour la pérennité voire la survie des EMSP.

. Médecine · Pharmacie · Chirurgie dentaire · Par auteur · Par directeur de thèse · Par année; Par discipline; Recherche avancée . Voici les résultats 21 à 30.

9 oct. 2014 . Survie des patients ayant acquis une KP Résistante aux carbapénèmes . Suivi 2 ans. Les FR de . Médiane survie cas : 1 mois /30 pour témoin . Patient hospitalisé en Gériatrie au moment de la découverte ERV+ le 25/01.

Il est donc fréquent de découvrir, chez des patients âgés hospitalisés, des troubles . de mortalité et en termes de caractéristiques sociales, démographiques et médicales. . connue » (19/30) et le groupe « démence non connue » (12/29) (tableau 1). . concernant le nombre de patients hospitalisés durant l'année de suivi.

30. 2. Le recueil des attentes de la personne et l'évaluation de ses besoins. 31 . La prévention des risques de santé, la surveillance et le suivi médicaux 66 ... En 2008, trois ans après la promulgation de la loi du 11 février 2005, .. effet, par des réformes en émergence : impact de la loi Hôpital Patients . hospitalisations.

10 févr. 2009 . Pronostic et devenir des patients âgés de plus de 70 ans hospitalisés en soins de suite et réadaptation gériatrique. . sur la survie à court et moyen terme des patients âgés hospitalisés en SSR. . Code Inist : 002B30A11.

29 janv. 2016 . Les trois groupes de personnes âgées définis en gériatrie . patients présentent un risque très important de faire une .. elles présentent plus de risques d'entrer dans la dépendance, d'être hospitalisées, d'intégrer .. Après six ans de suivi, la mortalité est clairement liée au phénotype de .. Survie totale.

On observe par exemple, ces dernières années, à la fois, une diminution .. gestion à long terme

forte sont efficaces pour améliorer la survie et les capacités . L'évaluation gériatrique globale pratiquée sur des patients hospitalisés peut . geriatric assessment in primary care », Aten Primaria 2003 Jun 30;32(2):92-100VII.

Survie et Caractéristiques des Patients Hospitalisés en Gériatrie:: 30 années de . et le suivi de 3 cohortes de patients hospitalisés à l'Hôpital de Gériatrie de.

Applying knowledge acquired from recent medical studies to patient care poses a daily . myocardique12 Gériatrie L'état confusionnel aigu du patient âgé hospitalisé . seul traitement ayant démontré une amélioration des symptômes et de la survie. .. Durant les 30 ± 11 années de suivi de la cohorte, 6133 personnes sont.

patients porteurs de ces germes sont hospitalisés, mais par une politique de dépistage . Pr Bernard Cassou, directeur de l'Inter-CLIN gériatrique. Pr Vincent.

RCP hémato-gériatrique . Service de Gériatrie à orientation Onco-Hématologique, Hopital Charles Foix, . Myélome : évolution de la survie à 10 ans . l'evidence based medecine: de l'exclusion des patients . 30. 3. 85 - 90. 10. 1. Traitement du cancer et Sujets âgés : difficultés de . n=871 et suivi médian de 25,5 mois.

